



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

*Территориальный отдел Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека
по Краснодарскому краю в г. Ейске и Ейском, Щербиновском районах*
(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 23.КК.15.000.М.000048.03.07 от 16.03.2007г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Образовательная деятельность. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №7 МО Щербиновский район на 342 учащихся в смену. Адрес: Россия, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Ейское Укрепление, ул. Суворова, 21.

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №7 МО Щербиновский район. Адрес: Россия, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Ейское Укрепление, ул. Суворова, 21.

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях». СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному и искусственному освещению». СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений». СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству централизованных систем водоснабжения. Контроль качества».

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Протокол санитарно-эпидемиологической экспертизы №02-7-7 от 28.02.07г., проведенной Ейским филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

Протоколы лабораторных исследований № 25,3, 7,5,20 от 27.02.07г., выполненные Ейским филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

Заключение действительно до **бессрочно**

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

